

CARTEGGIATRICE

ELS 225.1

La nuova carteggiatrice ELS 225.1 è la macchina idonea per tutti i professionisti del settore finitura, grazie al sistema Vacuum che crea un effetto "ventosa", il peso percepito dall'operatore è di soli 1,5 kg. È idonea per la lisciatura di pareti, soffitti in cartongesso, levigatura di composti di riempimento, rimozione di pitture ammalorate, rimozione di carta da parati, levigatura di pannelli per isolamento termico.

- Avviamento progressivo, protezione elettronica anti sovraccarico.
- Albero di trasmissione flessibile intercambiabile senza l'ausilio di attrezzi.
- Giunto robusto per un adattamento ottimale ad ogni angolo di inclinazione.
- Carter di aspirazione a molla con bordo sigillante per un adattamento ottimale alla superficie.
- Efficace aspirazione della polvere grazie al carter ed alla carta abrasiva forata.
- Bordo sigillante sostituibile con bordo a spazzola per altri lavori di carteggiatura.
- Prolunga in dotazione per soffitti alti e pareti (fino a 3 mt), senza strumenti aggiuntivi, come scale o ponteggi, risparmiando tempo nell'applicazione.



Grazie alla prolunga in dotazione è possibile levigare fino a 3 mt di altezza senza l'ausilio di scale o trabattelli



Pratico sistema di sostituzione dell'albero di trasmissione senza l'ausilio di nessun attrezzo.



Grande capacità di adattarsi alle varie inclinazioni della superficie da levigare.



L'effetto "ventosa" permette una totale riduzione del peso percepito dall'utilizzatore in soli 1,5 kg



DOTAZIONE

Scatola imballo, con borsone per il trasporto, prolunga, kit di base abrasivi (1 x gr 80 / gr 100 / gr 120).

ACCESSORI: VEDI PAG. 40

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	ELS 225.1
Potenza	590 W
Giri min a vuoto	1050-1601
Attacco utensile	M14 M
Diametro max utensile	225 mm
Peso	4,9 kg

INFORMAZIONI PER ORDINARE	
Codice	0620N000

www.teksystem.it