

## PMT 36

Le lisciatrici della linea PMT 36 è stata progettata e sviluppata per svolgere tutti i lavori di lisciatura di sottofondi in cemento, e per la preparazione di superfici antiusura (anche interne) con poco spazio operativo.

- Sviluppata appositamente per lavorare a in spazi angusti.
- Ideale per lavori in appartamenti, garages, aree cortilizie.
- Manico ripiegabile per agevolare il trasporto.
- Agevole da manovrare grazie all'ottimo bilanciamento.
- Monta motori elettrici e a scoppio.





Pratico e sicuro sistema di arresto delle pale.



Dotata di pratico gancio di sollevamento per le operazioni di carico/ scarico.



Acceleratore a leva esterno per interventi di manutenzione immediati.



Facilmente manovrabile verso la direzione voluta, premendo o sollevando l'impugnatura.

## **DOTAZIONE**

Pale da finitura, istruzioni d'uso.

## **ACCESSORI**

Descrizione		Codice	Prezzo
	Disco lisciatura 90	TPB370	€ 103,00
	Set pale e finitura	TBF061402	€ 52,00
d3. 9	Set pale combinate	TBC0814	€ 72,00

Caratteriche tecniche			
Modello	PMT 36		
Potenza	5,5 Cv Honda GX 120		
Alimentazione	Benzina		
Giri min a vuoto	117-167		
Larghezza lavoro	900 mm		
Peso	90 Kg		
Informazioni per ordinare			
Codice	РМТ36Н.4		
Prezzo	€ 2.464,00		