

PMF 14

La tagliagiunti PMF 14 nasce per il taglio di asfalto, pavimentazioni stradali, cemento, cemento armato, pavimenti e per la creazione di giunti di dilatazione su superfici continue. Utile per la manutenzione delle carreggiate e per la posa di tubazioni sotto al manto stradale.

- Dotata di asta di riferimento disco, per una maggior precisione di taglio.
- La regolazione della profondità di taglio avviene tramite un pratico volantino.
- Il disco diamantato di diametro massimo di 350 mm, regolabile in altezza, è protetto da un apposito carter per tutelare l'operatore.
- Caratterizzata da un notevole rapporto peso/prestazioni.





Regolazione della profondità di taglio con sistema "a vite", pratica, precisa e resistente.



Valvola di passaggio, acqua di facile sostituzione.



Asta di riferimento posizione disco diamantato, per tagli sempre precisi.

DOTAZIONE

Disco diamantato 350 mm, ruota guida, paraspruzzi, serbatoio acqua, istruzioni d'uso.

ACCESSORI

Descrizione	Mat. lavorabile	Codice	Prezzo
Disco diamantato TSD350A	Materilali abrasivi (asfalto, porfido, gasbeton, tufo)	TSD350A	€ 134,00
Disco diamantato TSD350C	Materiali duri (cls, pietra)	TSD350C	€ 132,00
Disco diamantato TSD350M	Combinato (cls, asfalto)	TSD350M	€ 156,00

Caratteristiche tecniche		
Modello	PMF 14	
Diam. disco	350 mm	
Max prof. taglio	140 mm	
Attacco utensile	25,4 mm	
Serbatoio acqua	28 ℓ	
Motore	Honda GX 200	
Potenza	6,5 Cv	
Alimentazione	Benzina	
Peso	77 Kg	
Informazioni per ordinare		
Codice	PMF14H.1	
Prezzo	€ 1.790,00	